

## Mehr Informationen?

Wir bitten um unverbindlichen Beratungsbesuch nach Terminabsprache  
 Wir wünschen Informationen zu den Staudenkompositionen  
 Wir bitten um nähere Informationen zum Thema:

Senden Sie uns:  
 Stauden Fibel  
 Staudenhecken-Flyer  
 Stauden Katalog  
 Stauden Trends

Alle aufgeführten Angebote sind kostenfrei und unverbindlich

Firma \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_  
 PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_

Ausfüllen und per Fax  
 an 0441/36109876  
 oder senden an

Nicole Klattenhoff  
 Stauden Ring GmbH  
 Im Drielaker Moor 33  
 26135 Oldenburg  
 DEUTSCHLAND

Eine Marke,  
 die sich lohnt!

## Einfache Pflanzung – wenig Pflege

### Pflanzung

Die Pflanzung wird in folgenden Schritten ausgeführt:

#### 1. Vorhergehende gründliche Bodenvorbereitung

Der Boden muss unkrautfrei sein. Wurzelunkräuter wie z. B. Giersch müssen unbedingt vor der Pflanzung entfernt werden. Es ist auf eine regelmäßige Pflege, insbesondere während der Anwuchsphase, zu achten. Verdichtete Böden werden gut gelockert. Sehr schwere Böden lassen sich mit Sand oder feinem Splitt auflockern. Nur bei nährstoffarmen Böden wird eine Grunddüngung mit organischen Materialien wie Kompost oder Hornspänen empfohlen.

#### 2. Auslegen der Stauden auf der Fläche

Gemäß unten stehender Tabelle

#### 3. Pflanzung der Stauden

Sind alle Stauden verteilt, werden sie gepflanzt. Um ein optimales Wachstum zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Oberste Erdschicht des Topfballens bei Unkrautbefall entfernen
- Wurzelballen beim Austopfen lockern
- Ausgetrocknete Topfballen vor der Pflanzung in Wasser tauchen

#### 4. Pflanzung der Zwiebeln

Die Zwiebeln werden in lockeren Tuffs von 10 bis 100 zwischen die Stauden gesetzt und zwar in doppelter Pflanztiefe wie die Zwiebeldecke.

#### 5. Bewässerung

Die Pflanzung wird durchdringend gegossen. Bei trockener Witterung muss während der Anwuchsphase wiederholt bewässert werden.

### Pflege

Bei den Staudenhecken wurde bewusst darauf geachtet, dass der Pflegeaufwand so gering wie möglich gehalten wird. So reicht in der Regel ein kompletter Rückschnitt pro Jahr aus. Dieser erfolgt beim Ausklang des Winters, vor dem Austrieb der Zwiebelpflanzen. Das Schnittgut kann als Mulchmaterial in der Pflanzung belassen werden. Den ersten Schnee vertragen die Stauden recht gut und sie richten sich meist beim Abtrocknen wieder auf. Um den Unkrautwuchs zu unterbinden sind vor allem in der Anfangsphase – bis sich die Pflanzendecke geschlossen hat – Jätgänge in kurzen Intervallen wichtig.

### Service & Lieferung

#### Kommissionierte Aufträge

Bestellen können Sie Ihre Staudenhecken nach Ihrem Quadratmeter-Bedarf. Wir errechnen für Sie den nötigen Pflanzenbedarf. Die Stauden werden kommissioniert und gekennzeichnet.

#### Zwiebelservice

Auf Wunsch können Sie diesen exklusiven Service in Anspruch nehmen. Pflanzen Sie die Stauden Ihrer Staudenhecken im Frühjahr, so werden dabei gleich die Zwiebeln für die Herbstpflanzung reserviert. Um den Rest kümmern wir uns.

#### Wädenswiler Staudenhecke (früh austreibender Typ)

	Anzahl/10m <sup>2</sup>	Höhe	Bemerkungen / Austrieb / Pflanztipps
Anemone japonica 'Serenade', Herbst-Anemone	5	80 cm	spätaustreibend S-C, zu Ceratostigma setzen
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', Reitgras	15	150 cm	frühaustreibend, S-C, bandartig mittig auslegen
Ceratostigma plumbaginoides, Bleiwurz	15	25 cm	spätaustreibend, C-S, schattig, zu Anemone setzen
Geranium pratense 'Rozanne', Storchschnabel	10	40 cm	mittel, C, Dauerblüher, kletternd
Hesperis matronalis, Nachtkiefer	10	70 cm	frühaustreibend, R, duftend, kurzlebig
<b>Zwiebeln</b>			
Allium 'Purple Sensation', Zierlauch	40	90 cm	Schnitt, Tuffs 3–5 Stk., zu Calamagrostis setzen
Chionodoxa luciliae, Schneeglöckchen, Schneestolz	50	15 cm	flächig ausbringen, verwildert
Crocus 'Pickwick', Krokus	50	15 cm	flächig ausbringen
Crocus 'Remembrance', Krokus	50	15 cm	flächig ausbringen
Tulipa 'Pink Impression', Tulpe	40	55 cm	mag leichte Böden

C = Konkurrenz Strategien, R = Ruderal Strategien, S = Stress Strategien

## Wir sind in Ihrer Nähe

Acht leistungsstarke, gleichmäßig über den gesamten deutschsprachigen Raum verteilte Stauden Ring-Partner, garantieren eine kurzfristige und regionale Belieferung. Diese verringert nicht nur die Transportkosten, sondern ermöglicht zugleich eine schnelle Reaktion auf besondere Kundenwünsche und regionale Anforderungen. Der direkte und persönliche Kontakt zu Ihrem Stauden Ring-Lieferanten ist der Garant für eine erfolgreiche Partnerschaft. Weitere Informationen zu uns und unseren Leistungen finden Sie unter [www.staudenring.com](http://www.staudenring.com)



Gerne stehe ich Ihnen als verantwortliche Koordinatorin des Stauden Ring als Ansprechpartnerin für Fragen und Anregungen zur Verfügung.



Nicole Klattenhoff  
 Stauden Ring GmbH  
 Im Drielaker Moor 33  
 D-26135 Oldenburg  
 Tel. 0049 (0) 441/36109877  
 Fax 0049 (0) 441/36109876  
 info@staudenring.com  
 www.staudenring.com



#### Fehrl-Stauden

73527 Schwäbisch Gmünd  
 Tel. 07175/99807-0, Fax 07175/5948  
[www.fehrl-stauden.de](http://www.fehrl-stauden.de)

#### Foerster-Stauden GmbH

14469 Potsdam-Bornim  
 Tel. 0331/520294, Fax 0331/520124  
[www.foerster-stauden.de](http://www.foerster-stauden.de)

#### Frikarti Stauden AG

CH-8627 Grüningen  
 Tel. 044 935 13 83, Fax 044 935 44 61  
[www.frikarti.ch](http://www.frikarti.ch)

#### Stauden Hameter

A-3441 Baumgarten/Tulln  
 Tel. 02274/7265, Fax 02274/7265-4  
[www.hameter.at](http://www.hameter.at)

#### Schachtschneider Stauden und Marketing

27801 Neerstedt/Oldb.  
 Tel. 04432/9483-0, Fax 04432/9483-20  
[www.schachtschneider-stauden.de](http://www.schachtschneider-stauden.de)

#### Schuster Staudenkulturen

45239 Essen  
 Tel. 0201/404992, Fax 0201/401850  
[www.schuster-stauden.de](http://www.schuster-stauden.de)

#### Schweiss Staudenkulturen

53501 Grafenschaft-Bödingen  
 Tel. 02641/2555-7, Fax 02641/79324  
[www.schweiss-stauden.de](http://www.schweiss-stauden.de)

#### Peter Schwermer Staudenkulturen

24107 Quarnbek-Flemhude  
 Tel. 04340/4211, Fax 04340/9137  
[www.schwermer-stauden.de](http://www.schwermer-stauden.de)



# Staudenhecken – Sichtschutz und Blütenraum

# Staudenhecken – die blühende Grenze



Staudenhecken erfüllen Gartenräume mit reizvollen Farbeindrücken und Strukturen. Sie passen sich unseren wechselnden Bedürfnissen im Jahresverlauf an. Im Winter ist der Lichteinfall größer wie bei herkömmlichen Gehölzhecken. Im Sommer wachsen die Stauden rasch zu ihrer vollen Größe heran und bilden so den gewünschten Sichtschutz. Zudem ist zu dieser Zeit, in der man am häufigsten draussen ist, die Blütenpracht besonders schön.

An der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil (CH) sind verschiedene Pflanzensamensetzungen bezüglich ihrer Nutzung als Sichtschutz, ihrer Standfestigkeit sowie ihrer ästhetischen Wirkung getestet worden. Die sieben entwickelten Module können auf dem Campus der Hochschule in Wädenswil (CH) besichtigt werden.

Die Stauden variieren in ihrer Höhe von 120 bis über 200 cm. Der Habitus reicht von streng architektonisch, strukturreich bis hin zu locker wiesenartig. Im Hochsommer Ende Juli haben die meisten Stauden ihre Endhöhe erreicht und erfreuen uns mit ihrer Blütenpracht. Alle Hecken bestehen aus äusserst standfesten Gerüstbildnern und im Randbereich werden Stauden eingesetzt, die eine gute Schleppeffekt erzielen. Durch die Verwendung vieler Gräser und Herbstblüher ergibt sich das ganze Jahr über ein sehr dynamisches Erscheinungsbild – mit einem überraschend attraktiven Winteraspekt. Nach dem Winter ziehen die farbenfrohen Zwiebelpflanzen alle Blicke auf sich und geben so den langsameren Stauden Zeit, sich zu entwickeln.

Die Staudenhecken sind vielseitig einsetzbar und kommen vor allem als Platz sparende Elemente zum Einsatz, z. B. in Reihenhausgärten oder auf schmalen, kleinen Grundstücken. Ein wichtiger Vorteil gegenüber Gehölzpflanzungen ist das Umgehen der Grenzabstandsregeln.



# Reizvolle Farbeindrücke und Strukturen

An der Hochschule Wädenswil wurden vier Jahre lang Pflanzensamensetzungen bezüglich Standfestigkeit, Sichtschutz, Ästhetik und Pflege getestet. Von den sieben Varianten hat sich die folgende Pflanzensamensstellung besonders als schmaler und früh austreibender Typ bewährt:



Blütendiagramm																
	Anzahl/10m²	Höhe	Farbe und Blütezeit	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen / Austrieb
Anemone japonica 'Serenade', Herbst-Anemone	5	80 cm	Juli–Oktober													halbgefüllt, reichblühend
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', Reitgras	15	150 cm	gelbbraun, Juli–August													große Blütenrispe
Ceratostigma plumbaginoides, Bleiwurz	15	25 cm	August–Oktober													Herbstfärbung
Geranium pratense 'Rozanne', Storchschnabel	10	40 cm	violettblau, Mai–Oktober													Dauerblüher
Hesperis matronalis, Nachtviole	10	70 cm	Mai–Juli													duftend
<b>Zwiebeln</b>																
Allium 'Purple Sensation', Zierlauch	40	90 cm	purpurviolett, Mai–Juni													Schnitt
Chionodoxa luciliae, Schneeglöckchen, Schneestolz	50	15 cm	blau mit weißer Mitte, März													verwildert
Crocus 'Pickwick', Krokus	50	15 cm	violett weiß gestreift, März–April													reichblühend
Crocus 'Remembrance', Krokus	50	15 cm	blau, März–April													reichblühend
Tulipa 'Pink Impression', Tulpe	40	55 cm	malvenrosa, April													Schnitt

Die Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' erreichen Ende Mai schon eine beachtliche Höhe und mit der Juniblüte ist die Zielhöhe von 180 cm im Frühsommer bereits erreicht. Die Kombination von Gräsern und Blütenstauden ist sehr ausgewogen. Bei einer streng linearen Variante bilden die Calamagrostis, in die Beetmitte gesetzt, die klassische Grenze des Gartenraums. Die Geranium 'Rozanne' klettern bis zum Halmansatz der Calamagrostis empor und erzeugen mit ihrer Blütenfülle so eine hervorragende Fernwirkung. Die Schleppe der permanent blühenden Geranium deckt den Boden perfekt ab. Es besteht weder ein Unkrautdruck noch die Gefahr des Einwucherns der Rasenwege.

### Vorteile auf einen Blick:

- Keine Grenzabstandsregeln
- Geringe Breite (ab 80 cm)
- Lange Blütezeit
- Widerspiegelt Jahreszeiten (Blumenzwiebeln im Frühjahr, Gräser im Herbst)
- Wirkt lebendig und nicht einengend
- Vielfalt statt Monotonie
- Ermöglicht im Winter viel Lichteinfall
- Geringer Pflegeaufwand



# Blütenreichtum über das ganze Jahr



**Herbst-Anemone**  
Anemone japonica 'Serenade'  
Höhe 120 cm Blütezeit Aug–Okt

**Reitgras**  
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'  
Höhe 150 cm Blütezeit Juli–Aug

**Bleiwurz**  
Ceratostigma plumbaginoides  
Höhe 25 cm Blütezeit Aug–Okt

**Storchschnabel**  
Geranium pratense 'Rozanne'  
Höhe 45 cm Blütezeit Mai–Okt

**Nachtviole**  
Hesperis matronalis  
Höhe 65 cm Blütezeit Mai–Juli



**Zierlauch**  
Allium 'Purple Sensation'  
Höhe 80 cm Blütezeit Mai–Juni

**Schneeglöckchen, Schneestolz**  
Chionodoxa luciliae  
Höhe 15 cm Blütezeit März

**Krokus**  
Crocus 'Pickwick'  
Höhe 15 cm Blütezeit März–April

**Krokus**  
Crocus 'Remembrance'  
Höhe 15 cm Blütezeit März–April

**Tulpe**  
Tulipa 'Pink Impression'  
Höhe 55 cm Blütezeit April



Ich möchte Informationen und mehr:

Bitte rufen Sie mich für nähere Informationen zu Thema \_\_\_\_\_ an.  
Bitte senden Sie mir eine Stauden-Fibel nach Neuerscheinung im März 2012 zu.  
Bitte senden Sie mir eine weitere Preisliste zu.  
Bitte senden Sie mir Unterlagen für unseren Endverkauf zu.

Alle aufgeführten Angebote sind kostenfrei und unverbindlich

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Eine Marke,  
die sich lohnt!

Ausfüllen und per Fax an  
0331-520124 oder senden an:

Antwortkarte

Foerster-Stauden GmbH  
Am Raubfang 6  
14469 Potsdam-Bornim

## Einfache Pflanzung – wenig Pflege

### Pflanzung

Die Pflanzung wird in folgenden Schritten ausgeführt:

#### 1. Vorhergehende gründliche Bodenvorbereitung

Der Boden muss unkrautfrei sein. Wurzelunkräuter wie z. B. Giersch müssen unbedingt vor der Pflanzung entfernt werden. Es ist auf eine regelmäßige Pflege, insbesondere während der Anwachsphase, zu achten. Verdichtete Böden werden gut gelockert. Sehr schwere Böden lassen sich mit Sand oder feinem Splitt auflockern. Nur bei nährstoffarmen Böden wird eine Grunddüngung mit organischen Materialien wie Kompost oder Hornspänen empfohlen.

#### 2. Auslegen der Stauden auf der Fläche

Gemäß unten stehender Tabelle

#### 3. Pflanzung der Stauden

Sind alle Stauden verteilt, werden sie gepflanzt. Um ein optimales Wachstum zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Oberste Erdschicht des Topfballens bei Unkrautbefall entfernen
- Wurzelballen beim Austopfen lockern
- Ausgetrocknete Topfballen vor der Pflanzung in Wasser tauchen

#### 4. Pflanzung der Zwiebeln

Die Zwiebeln werden in lockeren Tuffs von 10 bis 100 zwischen die Stauden gesetzt und zwar in doppelter Pflanztiefe wie die Zwiebeldicke.

#### 5. Bewässerung

Die Pflanzung wird durchdringend gegossen. Bei trockener Witterung muss während der Anwachsphase wiederholt bewässert werden.

### Pflege

Bei den Staudenhecken wurde bewusst darauf geachtet, dass der Pflegeaufwand so gering wie möglich gehalten wird. So reicht in der Regel ein kompletter Rückschnitt pro Jahr aus. Dieser erfolgt beim Ausklang des Winters, vor dem Austrieb der Zwiebelpflanzen. Das Schnittgut kann als Mulchmaterial in der Pflanzung belassen werden. Den ersten Schnee vertragen die Stauden recht gut und sie richten sich meist beim Abtrocknen wieder auf. Um den Unkrautwuchs zu unterbinden sind vor allem in der Anfangsphase – bis sich die Pflanzendecke geschlossen hat – Jätgänge in kurzen Intervallen wichtig.

### Service & Lieferung

#### Kommissionierte Aufträge

Bestellen können Sie Ihre Staudenhecken nach Ihrem Quadratmeter-Bedarf. Wir errechnen für Sie den nötigen Pflanzenbedarf. Die Stauden werden kommissioniert und gekennzeichnet.

#### Zwiebelservice

Auf Wunsch können Sie diesen exklusiven Service in Anspruch nehmen. Pflanzen Sie die Stauden Ihrer Staudenhecken im Frühjahr, so werden dabei gleich die Zwiebeln für die Herbstpflanzung reserviert. Um den Rest kümmern wir uns.

#### Wädenswiler Staudenhecke (früh austreibender Typ)

	Anzahl/10m <sup>2</sup>	Höhe	Bemerkungen / Austrieb / Pflanztipps
Anemone japonica 'Serenade', Herbst-Anemone	5	80 cm	spätaustreibend S-C, zu Ceratostigma setzen
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', Reitgras	15	150 cm	frühaustreibend, S-C, bandartig mittig auslegen
Ceratostigma plumbaginoides, Bleiwurz	15	25 cm	spätaustreibend, C-S, schattig, zu Anemone setzen
Geranium pratense 'Rozanne', Storchschnabel	10	40 cm	mittel, C, Dauerblüher, kletternd
Hesperis matronalis, Nachtkiefer	10	70 cm	frühaustreibend, R, duftend, kurzlebig
<b>Zwiebeln</b>			
Allium 'Purple Sensation', Zierlauch	40	90 cm	Schnitt, Tuffs 3-5 Stk., zu Calamagrostis setzen
Chionodoxa luciliae, Schneeglöckchen, Schneestolz	50	15 cm	flächig ausbringen, verwildert
Crocus 'Pickwick', Krokus	50	15 cm	flächig ausbringen
Crocus 'Remembrance', Krokus	50	15 cm	flächig ausbringen
Tulipa 'Pink Impression', Tulpe	40	55 cm	mag leichte Böden

C = Konkurrenz Strategien, R = Ruderal Strategien, S = Stress Strategien

## Wir sind in Ihrer Nähe

Acht leistungsstarke, gleichmäßig über den gesamten deutschsprachigen Raum verteilte Stauden Ring-Partner, garantieren eine kurzfristige und regionale Belieferung. Diese verringert nicht nur die Transportkosten, sondern ermöglicht zugleich eine schnelle Reaktion auf besondere Kundenwünsche und regionale Anforderungen. Der direkte und persönliche Kontakt zu Ihrem Stauden Ring-Lieferanten ist der Garant für eine erfolgreiche Partnerschaft. Weitere Informationen zu uns und unseren Leistungen finden Sie unter [www.staudenring.com](http://www.staudenring.com)



Gerne stehe ich Ihnen als verantwortliche Koordinatorin des Stauden Ring als Ansprechpartnerin für Fragen und Anregungen zur Verfügung.



Nicole Klattenhoff  
Stauden Ring GmbH  
Im Drielaker Moor 33  
D-26135 Oldenburg  
Tel. 0049 (0) 441/36109877  
Fax 0049 (0) 441/36109876  
info@staudenring.com  
[www.staudenring.com](http://www.staudenring.com)



#### Fehrl-Stauden

73527 Schwäbisch Gmünd  
Tel. 07175/99807-0, Fax 07175/5948  
[www.fehrl-stauden.de](http://www.fehrl-stauden.de)

#### Foerster-Stauden GmbH

14469 Potsdam-Bornim  
Tel. 0331/520294, Fax 0331/520124  
[www.foerster-stauden.de](http://www.foerster-stauden.de)

#### Frikarti Stauden AG

CH-8627 Grüningen  
Tel. 044 935 13 83, Fax 044 935 44 61  
[www.frikarti.ch](http://www.frikarti.ch)

#### Stauden Hameter

A-3441 Baumgarten/Tulln  
Tel. 02274/7265, Fax 02274/7265-4  
[www.hameter.at](http://www.hameter.at)

#### Schachtschneider Stauden und Marketing

27801 Neerstedt/Oldb.  
Tel. 04432/9483-0, Fax 04432/9483-20  
[www.schachtschneider-stauden.de](http://www.schachtschneider-stauden.de)

#### Schuster Staudenkulturen

45239 Essen  
Tel. 0201/404992, Fax 0201/401850  
[www.schuster-stauden.de](http://www.schuster-stauden.de)

#### Schweiss Staudenkulturen

53501 Grafenschaft-Bödingen  
Tel. 02641/2555-7, Fax 02641/79324  
[www.schweiss-stauden.de](http://www.schweiss-stauden.de)

#### Peter Schwermer Staudenkulturen

24107 Quarnbek-Flemhude  
Tel. 04340/4211, Fax 04340/9137  
[www.schwermer-stauden.de](http://www.schwermer-stauden.de)



# Staudenhecken – Sichtschutz und Blütenraum



Ich möchte Informationen und mehr:

Bitte rufen Sie mich für nähere Informationen an.

Bitte senden Sie mir einen Katalog kostenlos zu.

Eine Marke,  
die sich lohnt!

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Antwortkarte

Schuster Staudenkulturen  
Am Korstick 19  
45239 Essen

## Einfache Pflanzung – wenig Pflege

### Pflanzung

Die Pflanzung wird in folgenden Schritten ausgeführt:

#### 1. Vorhergehende gründliche Bodenvorbereitung

Der Boden muss unkrautfrei sein. Wurzelunkräuter wie z. B. Giersch müssen unbedingt vor der Pflanzung entfernt werden. Es ist auf eine regelmäßige Pflege, insbesondere während der Anwachsphase, zu achten. Verdichtete Böden werden gut gelockert. Sehr schwere Böden lassen sich mit Sand oder feinem Splitt auflockern. Nur bei nährstoffarmen Böden wird eine Grunddüngung mit organischen Materialien wie Kompost oder Hornspänen empfohlen.

#### 2. Auslegen der Stauden auf der Fläche

Gemäß unten stehender Tabelle

#### 3. Pflanzung der Stauden

Sind alle Stauden verteilt, werden sie gepflanzt. Um ein optimales Wachstum zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Oberste Erdschicht des Topfballs bei Unkrautbefall entfernen
- Wurzelballen beim Austopfen lockern
- Ausgetrocknete Topfbälle vor der Pflanzung in Wasser tauchen

#### 4. Pflanzung der Zwiebeln

Die Zwiebeln werden in lockeren Tufts von 10 bis 100 zwischen die Stauden gesetzt und zwar in doppelter Pflanztiefe wie die Zwiebeldecke.

#### 5. Bewässerung

Die Pflanzung wird durchdringend gegossen. Bei trockener Witterung muss während der Anwachsphase wiederholt bewässert werden.

#### Wädenswiler Staudenhecke (früh austreibender Typ)

	Anzahl/10m <sup>2</sup>	Höhe	Bemerkungen / Austrieb / Pflanztipps
Anemone japonica 'Serenade', Herbst-Anemone	5	80 cm	spätaustreibend S-C, zu Ceratostigma setzen
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', Reitgras	15	150 cm	frühaustreibend, S-C, bandartig mittig auslegen
Ceratostigma plumbaginoides, Bleiwurz	15	25 cm	spätaustreibend, C-S, schattig, zu Anemone setzen
Geranium pratense 'Rozanne', Storchschnabel	10	40 cm	mittel, C, Dauerblüher, kletternd
Hesperis matronalis, Nachtkiefer	10	70 cm	frühaustreibend, R, duftend, kurzlebig
<b>Zwiebeln</b>			
Allium 'Purple Sensation', Zierlauch	40	90 cm	Schnitt, Tufts 3–5 Stk., zu Calamagrostis setzen
Chionodoxa luciliae, Schneeglöckchen, Schneestolz	50	15 cm	flächig ausbringen, verwildert
Crocus 'Pickwick', Krokus	50	15 cm	flächig ausbringen
Crocus 'Remembrance', Krokus	50	15 cm	flächig ausbringen
Tulipa 'Pink Impression', Tulpe	40	55 cm	mag leichte Böden

C = Konkurrenz Strategien, R = Ruderal Strategien, S = Stress Strategien

### Pflege

Bei den Staudenhecken wurde bewusst darauf geachtet, dass der Pflegeaufwand so gering wie möglich gehalten wird. So reicht in der Regel ein kompletter Rückschnitt pro Jahr aus. Dieser erfolgt beim Ausklang des Winters, vor dem Austrieb der Zwiebelpflanzen. Das Schnittgut kann als Mulchmaterial in der Pflanzung belassen werden. Den ersten Schnee vertragen die Stauden recht gut und sie richten sich meist beim Abtrocknen wieder auf. Um den Unkrautwuchs zu unterbinden sind vor allem in der Anfangsphase – bis sich die Pflanzendecke geschlossen hat – Jätgänge in kurzen Intervallen wichtig.

### Service & Lieferung

#### Kommissionierte Aufträge

Bestellen können Sie Ihre Staudenhecken nach Ihrem Quadratmeter-Bedarf. Wir errechnen für Sie den nötigen Pflanzenbedarf. Die Stauden werden kommissioniert und gekennzeichnet.

#### Zwiebelservice

Auf Wunsch können Sie diesen exklusiven Service in Anspruch nehmen. Pflanzen Sie die Stauden Ihrer Staudenhecken im Frühjahr, so werden dabei gleich die Zwiebeln für die Herbstpflanzung reserviert. Um den Rest kümmern wir uns.

## Schnell. Günstig. Zuverlässig. Der Staudenlieferant für Profis

### Pflanzen mit Qualität

Qualität wird bei uns groß geschrieben. Darum produzieren wir über 90 % unserer Pflanzen selbst. Zur Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln arbeiten wir mit biologischem Pflanzenschutz und Pflanzenstärkungsmitteln in Erde und Substrat. Aus diesen und weiteren Gründen wurde uns das Qualitätszeichen Stauden verliehen.

Zur besseren Zuordnung versehen wir unsere Stauden alle mit einem Etikett. Diesem Etikett entnehmen Sie alle wichtigen Informationen.

### Schnell und günstig bei Ihnen

Durch unseren günstigen Standort sind wir für Sie gut und schnell erreichbar. Auf Wunsch liefern wir natürlich auch. Ab 1000 Euro Bestellwert ist der Versand für Sie kostenfrei. Auch Kleinstmengen schicken wir Ihnen günstig zu.

### Ihr persönlicher Service

Zu unseren neuesten Serviceleistungen zählt die Planung von Staudenbeeten. Die Pflanzen wählen wir dabei für Sie nach dem Standort, unterschiedlichen Wuchseigenschaften und Blühverhalten passend aus. Ziel ist ein harmonisches, langlebiges Gesamtkonzept.

Auf Kundenwünsche gehen wir selbstverständlich gerne ein. Wir benötigen von Ihnen nur einige wenige Informationen zur Beetfläche, die Sie bepflanzen wollen.



**Stefan Schuster**

Aufträge, Angebote und Kundenbesuche



**Andreas Stenner**

Aufträge, Angebote, Kundenbesuche und Versandtermine



**Schuster** Staudenkulturen  
Am Korstick 19  
45239 Essen

Telefon (0201) 404992  
Telefax (0201) 401850  
info@schuster-stauden.de  
www.schuster-stauden.de



## Mehr Informationen?

Senden Sie uns:  
— Stauden Fibel  
— Staudenhecken-Flyer  
— Stauden Katalog  
— Bestell CD  
— Foerster-Stauden-Kompendium € 31,90

Firma \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_  
PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

Ausfüllen und per Fax  
an 02274/7265-4  
oder senden an

Eine Marke,  
die sich lohnt!

**Stauden Hameter**  
**Schmidhammer Alexander**  
**Werthfeldstraße 33**  
**3441 Baumgarten**

## Einfache Pflanzung – wenig Pflege

### Pflanzung

Die Pflanzung wird in folgenden Schritten ausgeführt:

#### 1. Vorhergehende gründliche Bodenvorbereitung

Der Boden muss unkrautfrei sein. Wurzelunkräuter wie z. B. Giersch müssen unbedingt vor der Pflanzung entfernt werden. Es ist auf eine regelmäßige Pflege, insbesondere während der Anwachsphase, zu achten. Verdichtete Böden werden gut gelockert. Sehr schwere Böden lassen sich mit Sand oder feinem Splitt auflockern. Nur bei nährstoffarmen Böden wird eine Grunddüngung mit organischen Materialien wie Kompost oder Hornspänen empfohlen.

#### 2. Auslegen der Stauden auf der Fläche

Gemäß unten stehender Tabelle

#### 3. Pflanzung der Stauden

Sind alle Stauden verteilt, werden sie gepflanzt. Um ein optimales Wachstum zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Oberste Erdschicht des Topfballs bei Unkrautbefall entfernen
- Wurzelballen beim Ausstopfen lockern
- Ausgetrocknete Topfbälle vor der Pflanzung in Wasser tauchen

#### 4. Pflanzung der Zwiebeln

Die Zwiebeln werden in lockeren Tuffs von 10 bis 100 zwischen die Stauden gesetzt und zwar in doppelter Pflanztiefe wie die Zwiebel dicke.

#### 5. Bewässerung

Die Pflanzung wird durchdringend gegossen. Bei trockener Witterung muss während der Anwachsphase wiederholt bewässert werden.

### Pflege

Bei den Staudenhecken wurde bewusst darauf geachtet, dass der Pflegeaufwand so gering wie möglich gehalten wird. So reicht in der Regel ein kompletter Rückschnitt pro Jahr aus. Dieser erfolgt beim Ausklang des Winters, vor dem Austrieb der Zwiebelpflanzen. Das Schnittgut kann als Mulchmaterial in der Pflanzung belassen werden. Den ersten Schnee vertragen die Stauden recht gut und sie richten sich meist beim Abtrocknen wieder auf. Um den Unkrautwuchs zu unterbinden sind vor allem in der Anfangsphase – bis sich die Pflanzendecke geschlossen hat – Jätgänge in kurzen Intervallen wichtig.

### Service & Lieferung

#### Kommissionierte Aufträge

Bestellen können Sie Ihre Staudenhecken nach Ihrem Quadratmeter-Bedarf. Wir errechnen für Sie den nötigen Pflanzenbedarf. Die Stauden werden kommissioniert und gekennzeichnet.

#### Zwiebelservice

Auf Wunsch können Sie diesen exklusiven Service in Anspruch nehmen. Pflanzen Sie die Stauden Ihrer Staudenhecken im Frühjahr, so werden dabei gleich die Zwiebeln für die Herbstpflanzung reserviert. Um den Rest kümmern wir uns.

#### Wädenswiler Staudenhecke (früh austreibender Typ)

	Anzahl/10m <sup>2</sup>	Höhe	Bemerkungen / Austrieb / Pflanztipps
Anemone japonica 'Serenade', Herbst-Anemone	5	80 cm	spätaustreibend S-C, zu Ceratostigma setzen
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', Reitgras	15	150 cm	frühaustreibend, S-C, bandartig mittig auslegen
Ceratostigma plumbaginoides, Bleiwurz	15	25 cm	spätaustreibend, C-S, schattig, zu Anemone setzen
Geranium pratense 'Rozanne', Storchschnabel	10	40 cm	mittel, C, Dauerblüher, kletternd
Hesperis matronalis, Nachtkiefer	10	70 cm	frühaustreibend, R, duftend, kurzlebig
<b>Zwiebeln</b>			
Allium 'Purple Sensation', Zierlauch	40	90 cm	Schnitt, Tuffs 3–5 Stk., zu Calamagrostis setzen
Chionodoxa luciliae, Schneeglöckchen, Schneestolz	50	15 cm	flächig ausbringen, verwildert
Crocus 'Pickwick', Krokus	50	15 cm	flächig ausbringen
Crocus 'Remembrance', Krokus	50	15 cm	flächig ausbringen
Tulipa 'Pink Impression', Tulpe	40	55 cm	mag leichte Böden

C = Konkurrenz Strategien, R = Ruderal Strategien, S = Stress Strategien

## Hameter – Ihr Partner für den Galabau.

Seit mehr als 60 Jahren versorgen wir österreichische Gartengestalter verlässlich mit Stauden. Beste Qualitäten zum fairen Preis, pünktlich geliefert, dafür stehen wir. Wir helfen Ihnen auch gerne bei der Sortenauswahl, oder testen Sie ganz einfach unsere Bestell-CD mit der umfangreichen Kriteriensuche, damit die Staudenplanung in Zukunft kinderleicht für Sie wird.

Wir versuchen ständig, unser Sortiment von mehr als 1200 verschiedenen Sorten auf ihre Bedürfnisse anzupassen. Ein großer Teil unserer Stauden kommt aus eigener Vermehrung. Besuchen Sie uns in unserem Betrieb und überzeugen Sie sich selbst von unserer Kompetenz. Wir wünschen ihnen einen erfolgreichen Herbst und freuen uns auf Ihren Besuch.

Xandl Schmidhammer



**Stauden Hameter**  
Schmidhammer Alexander  
Werthfeldstraße 33  
3441 Baumgarten/Tullnerfeld  
Tel. 02274 7265  
Fax. 02274 7265 4  
gaertnerei@hameter.at  
www.hameter.at



# Staudenhecken – Sichtschutz und Blütenraum



## Einfache Pflanzung – wenig Pflege

### Pflanzung

Die Pflanzung wird in folgenden Schritten ausgeführt:

#### 1. Vorhergehende gründliche Bodenvorbereitung

Der Boden muss unkrautfrei sein. Wurzelunkräuter wie z. B. Giersch müssen unbedingt vor der Pflanzung entfernt werden. Es ist auf eine regelmäßige Pflege, insbesondere während der Anwachsphase, zu achten. Verdichtete Böden werden gut gelockert. Sehr schwere Böden lassen sich mit Sand oder feinem Splitt auflockern. Nur bei nährstoffarmen Böden wird eine Grunddüngung mit organischen Materialien wie Kompost oder Hornspänen empfohlen.

#### 2. Auslegen der Stauden auf der Fläche

Gemäß unten stehender Tabelle

#### 3. Pflanzung der Stauden

Sind alle Stauden verteilt, werden sie gepflanzt. Um ein optimales Wachstum zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Oberste Erdschicht des Topfballs bei Unkrautbefall entfernen
- Wurzelballen beim Austopfen lockern
- Ausgetrocknete Topfbälle vor der Pflanzung in Wasser tauchen

#### 4. Pflanzung der Zwiebeln

Die Zwiebeln werden in lockeren Tuffs von 10 bis 100 zwischen die Stauden gesetzt und zwar in doppelter Pflanztiefe wie die Zwiebelgröße.

#### 5. Bewässerung

Die Pflanzung wird durchdringend gegossen. Bei trockener Witterung muss während der Anwachsphase wiederholt bewässert werden.

### Pflege

Bei den Staudenhecken wurde bewusst darauf geachtet, dass der Pflegeaufwand so gering wie möglich gehalten wird. So reicht in der Regel ein kompletter Rückschnitt pro Jahr aus. Dieser erfolgt beim Ausklang des Winters, vor dem Austrieb der Zwiebelpflanzen. Das Schnittgut kann als Mulchmaterial in der Pflanzung belassen werden. Den ersten Schnee vertragen die Stauden recht gut und sie richten sich meist beim Abtrocknen wieder auf. Um den Unkrautwuchs zu unterbinden sind vor allem in der Anfangsphase – bis sich die Pflanzendecke geschlossen hat – Jätgänge in kurzen Intervallen wichtig.

### Service & Lieferung

#### Kommissionierte Aufträge

Bestellen können Sie Ihre Staudenhecken nach Ihrem Quadratmeter-Bedarf. Wir errechnen für Sie den nötigen Pflanzenbedarf. Die Stauden werden kommissioniert und gekennzeichnet.

#### Zwiebelservice

Auf Wunsch können Sie diesen exklusiven Service in Anspruch nehmen. Pflanzen Sie die Stauden Ihrer Staudenhecken im Frühjahr, so werden dabei gleich die Zwiebeln für die Herbstpflanzung reserviert. Um den Rest kümmern wir uns.

#### Wädenswiler Staudenhecke (früh austreibender Typ)

	Anzahl/10m <sup>2</sup>	Höhe	Bemerkungen / Austrieb / Pflanztipps
Anemone japonica 'Serenade', Herbst-Anemone	5	80 cm	spätaustreibend S-C, zu Ceratostigma setzen
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', Reitgras	15	150 cm	frühaustreibend, S-C, bandartig mittig auslegen
Ceratostigma plumbaginoides, Bleiwurz	15	25 cm	spätaustreibend, C-S, schattig, zu Anemone setzen
Geranium pratense 'Rozanne', Storchschnabel	10	40 cm	mittel, C, Dauerblüher, kletternd
Hesperis matronalis, Nachtviole	10	70 cm	frühaustreibend, R, duftend, kurzlebig
<b>Zwiebeln</b>			
Allium 'Purple Sensation', Zierlauch	40	90 cm	Schnitt, Tuffs 3–5 Stk., zu Calamagrostis setzen
Chionodoxa luciliae, Schneeglöckchen, Schneestolz	50	15 cm	flächig ausbringen, verwildert
Crocus 'Pickwick', Krokus	50	15 cm	flächig ausbringen
Crocus 'Remembrance', Krokus	50	15 cm	flächig ausbringen
Tulipa 'Pink Impression', Tulpe	40	55 cm	mag leichte Böden

C = Konkurrenz Strategen, R = Ruderal Strategen, S = Stress Strategen



## Mehr Informationen?

- Wir wünschen mehr Informationen zu [www.stauden-shop.ch](http://www.stauden-shop.ch)
- Wir wünschen Informationen zum Frikarti-Planungsservice
- Wir wünschen Informationen zu den Staudenkompositionen
- Wir bitten um nähere Informationen zum Thema:

Senden Sie uns:

- Stauden Fibel
- Staudenhecken-Flyer
- Stauden Katalog
- Stauden Trends
- Foerster-Stauden-Kompodium (CHF 39.–)

Firma \_\_\_\_\_  
Strasse \_\_\_\_\_  
PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

Ausfüllen und per Fax  
an 044 935 44 61  
oder senden an

Eine Marke,  
die sich lohnt!

Frikarti Stauden AG  
Oberzelg 4  
8627 Grüningen

## Einfache Pflanzung – wenig Pflege

### Pflanzung

Die Pflanzung wird in folgenden Schritten ausgeführt:

#### 1. Vorhergehende gründliche Bodenvorbereitung

Der Boden muss unkrautfrei sein. Wurzelunkräuter wie z. B. Giersch müssen unbedingt vor der Pflanzung entfernt werden. Es ist auf eine regelmässige Pflege, insbesondere während der Anwachsphase, zu achten. Verdichtete Böden werden gut gelockert. Sehr schwere Böden lassen sich mit Sand oder feinem Splitt auflockern. Nur bei nährstoffarmen Böden wird eine Grunddüngung mit organischen Materialien wie Kompost oder Hornspänen empfohlen.

#### 2. Auslegen der Stauden auf der Fläche

Gemäss unten stehender Tabelle

#### 3. Pflanzung der Stauden

Sind alle Stauden verteilt, werden sie gepflanzt. Um ein optimales Wachstum zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Oberste Erdschicht des Topfballs bei Unkrautbefall entfernen
- Wurzelballen beim Austopfen lockern
- Ausgetrocknete Topfbälle vor der Pflanzung in Wasser tauchen

#### 4. Pflanzung der Zwiebeln

Die Zwiebeln werden in lockeren Tuffs von 10 bis 100 zwischen die Stauden gesetzt und zwar in doppelter Pflanztiefe wie die Zwiebeldecke.

#### 5. Bewässerung

Die Pflanzung wird durchdringend gegossen. Bei trockener Witterung muss während der Anwachsphase wiederholt bewässert werden.

### Pflege

Bei den Staudenhecken wurde bewusst darauf geachtet, dass der Pflegeaufwand so gering wie möglich gehalten wird. So reicht in der Regel ein kompletter Rückschnitt pro Jahr aus. Dieser erfolgt beim Ausklang des Winters, vor dem Austrieb der Zwiebelpflanzen. Das Schnittgut kann als Mulchmaterial in der Pflanzung belassen werden. Den ersten Schnee vertragen die Stauden recht gut und sie richten sich meist beim Abtrocknen wieder auf. Um den Unkrautwuchs zu unterbinden sind vor allem in der Anfangsphase – bis sich die Pflanzendecke geschlossen hat – Jätgänge in kurzen Intervallen wichtig.

### Service & Lieferung

#### Kommissionierte Aufträge

Bestellen können Sie Ihre Staudenhecken nach Ihrem Quadratmeter-Bedarf. Wir errechnen für Sie den nötigen Pflanzenbedarf. Die Stauden werden kommissioniert und gekennzeichnet.

#### Zwiebelservice

Auf Wunsch können Sie diesen exklusiven Service in Anspruch nehmen. Pflanzen Sie die Stauden Ihrer Staudenhecken im Frühjahr, so werden dabei gleich die Zwiebeln für die Herbstpflanzung reserviert. Um den Rest kümmern wir uns.

#### Wädenswiler Staudenhecke (früh austreibender Typ)

	Anzahl/10m <sup>2</sup>	Höhe	Bemerkungen / Austrieb / Pflanztipps
Anemone japonica 'Serenade', Herbst-Anemone	5	80 cm	spätaustreibend S-C, zu Ceratostigma setzen
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', Reitgras	15	150 cm	frühaustreibend, S-C, bandartig mittig auslegen
Ceratostigma plumbaginoides, Bleiwurz	15	25 cm	spätaustreibend, C-S, schattig, zu Anemone setzen
Geranium pratense 'Rozanne', Storchschnabel	10	40 cm	mittel, C, Dauerblüher, kletternd
Hesperis matronalis, Nachtkiefer	10	70 cm	frühaustreibend, R, duftend, kurzlebig
<b>Zwiebeln</b>			
Allium 'Purple Sensation', Zierlauch	40	90 cm	Schnitt, Tuffs 3–5 Stk., zu Calamagrostis setzen
Chionodoxa luciliae, Schneeglöckchen, Schneestolz	50	15 cm	flächig ausbringen, verwildert
Crocus 'Pickwick', Krokus	50	15 cm	flächig ausbringen
Crocus 'Remembrance', Krokus	50	15 cm	flächig ausbringen
Tulipa 'Pink Impression', Tulpe	40	55 cm	mag leichte Böden

C = Konkurrenz Strategien, R = Ruderal Strategien, S = Stress Strategien

[www.staudenhecken.ch](http://www.staudenhecken.ch)

Weitere Informationen und Bilder zur Staudenhecke finden Sie auf unserer Webseite [www.staudenhecken.ch](http://www.staudenhecken.ch).


#### www.stauden-shop.ch

Die Staudenhecke können Sie rund um die Uhr in unserem Online-Shop [www.stauden-shop.ch](http://www.stauden-shop.ch) bestellen. Falls Sie kein Passwort oder keinen Benutzernamen haben oder dieses vergessen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie erhalten umgehenden die gewünschten Zugangsdaten.

#### Mehr als ein Staudenlieferant

Als innovative Staudengärtnerei verbinden wir Pflanzen, Marketing und Serviceleistungen zu einer Einheit. Angebote für Ausschreibungen bearbeiten wir für Sie kurzfristig innerhalb von 24 Stunden. Besondere Sortenwünsche oder nicht verfügbare Pflanzen werden durch gute Handelskontakte, wenn irgend möglich, schnell und günstig erfüllt. Bei Bestellungen ab 1000 Franken erfolgt die prompte Lieferung gratis ins Magazin oder direkt auf die Baustelle.

oben rechts: Unser Hauptbetrieb in Grüningen  
unten rechts: 7000 m<sup>2</sup> Hochglasfläche der Niederlassung in Brittnau



Frikarti Stauden AG  
Oberzelg 4  
8627 Grüningen

Telefon 044 935 13 83  
Telefax 044 935 44 61  
[www.frikarti.ch](http://www.frikarti.ch)  
[info@frikarti.ch](mailto:info@frikarti.ch)



# Staudenhecken – die blühende Grenze



Staudenhecken erfüllen Gartenräume mit reizvollen Farbeindrücken und Strukturen. Sie passen sich unseren wechselnden Bedürfnissen im Jahresverlauf an. Im Winter ist der Lichteinfall grösser wie bei herkömmlichen Gehölzhecken. Im Sommer wachsen die Stauden rasch zu ihrer vollen Grösse heran und bilden so den gewünschten Sichtschutz. Zudem ist zu dieser Zeit, in der man am häufigsten draussen ist, die Blütenpracht besonders schön.

An der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil (CH) sind verschiedene Pflanzensamensetzungen bezüglich ihrer Nutzung als Sichtschutz, ihrer Standfestigkeit sowie ihrer ästhetischen Wirkung getestet worden. Die sieben entwickelten Module können auf dem Campus der Hochschule in Wädenswil (CH) besichtigt werden.

Die Stauden variieren in ihrer Höhe von 120 bis über 200 cm. Der Habitus reicht von streng architektonisch, strukturreich bis hin zu locker wiesenartig. Im Hochsommer Ende Juli haben die meisten Stauden ihre Endhöhe erreicht und erfreuen uns mit ihrer Blütenpracht. Alle Hecken bestehen aus äusserst standfesten Gerüstbildnern und im Randbereich werden Stauden eingesetzt, die eine gute Schleppenwirkung erzielen. Durch die Verwendung vieler Gräser und Herbstblüher ergibt sich das ganze Jahr über ein sehr dynamisches Erscheinungsbild – mit einem überraschend attraktiven Winteraspekt. Nach dem Winter ziehen die farbenfrohen Zwiebelpflanzen alle Blicke auf sich und geben so den langsameren Stauden Zeit, sich zu entwickeln.

Die Staudenhecken sind vielseitig einsetzbar und kommen vor allem als Platz sparende Elemente zum Einsatz, z. B. in Reihenhausgärten oder auf schmalen, kleinen Grundstücken. Ein wichtiger Vorteil gegenüber Gehölzpflanzungen ist das Umgehen der Grenzabstandsregeln.



# Reizvolle Farbeindrücke und Strukturen

An der Hochschule Wädenswil wurden vier Jahre lang Pflanzensamensetzungen bezüglich Standfestigkeit, Sichtschutz, Ästhetik und Pflege getestet. Von den sieben Varianten hat sich die folgende Pflanzensamensstellung besonders als schmaler und früh austreibender Typ bewährt:



Blütendiagramm																
	Anzahl/10m²	Höhe	Farbe und Blütezeit	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen / Austrieb
Anemone japonica 'Serenade', Herbst-Anemone	5	80 cm	Juli–Oktober													halbgefüllt, reichblühend
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', Reitgras	15	150 cm	gelbbraun, Juli–August													grosse Blütenrispe
Ceratostigma plumbaginoides, Bleiwurz	15	25 cm	August–Oktober													Herbstfärbung
Geranium pratense 'Rozanne', Storchschnabel	10	40 cm	violettblau, Mai–Oktober													Dauerblüher
Hesperis matronalis, Nachtviole	10	70 cm	Mai–Juli													duftend
<b>Zwiebeln</b>																
Allium 'Purple Sensation', Zierlauch	40	90 cm	purpurviolett, Mai–Juni													Schnitt
Chionodoxa luciliae, Schneeglantz, Schneestolz	50	15 cm	blau mit weisser Mitte, März													verwildert
Crocus 'Pickwick', Krokus	50	15 cm	violett weiss gestreift, März–April													reichblühend
Crocus 'Remembrance', Krokus	50	15 cm	blau, März–April													reichblühend
Tulipa 'Pink Impression', Tulpe	40	55 cm	malvenrosa, April													Schnitt

Die Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' erreichen Ende Mai schon eine beachtliche Höhe und mit der Juniblüte ist die Zielhöhe von 180 cm im Frühsommer bereits erreicht. Die Kombination von Gräsern und Blütenstauden ist sehr ausgewogen. Bei einer streng linearen Variante bilden die Calamagrostis, in die Beetmitte gesetzt, die klassische Grenze des Gartenraums. Die Geranium 'Rozanne' klettern bis zum Halmansatz der Calamagrostis empor und erzeugen mit ihrer Blütenfülle so eine hervorragende Fernwirkung. Die Schleppe der permanent blühenden Geranium deckt den Boden perfekt ab. Es besteht weder ein Unkrautdruck noch die Gefahr des Einwucherns der Rasenwege.

### Vorteile auf einen Blick:

- Keine Grenzabstandsregeln
- Geringe Breite (ab 80 cm)
- Lange Blütezeit
- Widerspiegelt Jahreszeiten (Blumenzwiebeln im Frühjahr, Gräser im Herbst)
- Wirkt lebendig und nicht einengend
- Vielfalt statt Monotonie
- Ermöglicht im Winter viel Lichteinfall
- Geringer Pflegeaufwand



# Blütenreichtum über das ganze Jahr



**Herbst-Anemone**  
Anemone japonica 'Serenade'  
Höhe 120 cm Blütezeit Aug–Okt

**Reitgras**  
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'  
Höhe 150 cm Blütezeit Juli–Aug

**Bleiwurz**  
Ceratostigma plumbaginoides  
Höhe 25 cm Blütezeit Aug–Okt

**Storchschnabel**  
Geranium pratense 'Rozanne'  
Höhe 45 cm Blütezeit Mai–Okt

**Nachtviole**  
Hesperis matronalis  
Höhe 65 cm Blütezeit Mai–Juli



**Zierlauch**  
Allium 'Purple Sensation'  
Höhe 80 cm Blütezeit Mai–Juni

**Schneeglantz, Schneestolz**  
Chionodoxa luciliae  
Höhe 15 cm Blütezeit März

**Krokus**  
Crocus 'Pickwick'  
Höhe 15 cm Blütezeit März–April

**Krokus**  
Crocus 'Remembrance'  
Höhe 15 cm Blütezeit März–April

**Tulpe**  
Tulipa 'Pink Impression'  
Höhe 55 cm Blütezeit April

